

OXIL 3923-e OXIL 3923 Li-ion

OXIL 3923 è una innovativa macchina per lavaggio e trattamento di fondo di qualsiasi tipo di pavimentazione.

Costruita con materiali pregiati come telaio in Acciaio Aisi 304, base porta pad in alluminio anodizzato e forato, bulloneria Torx, antivibranti con gomma resistenti ad altissime temperature e sollecitazioni, ruote super elastiche, motore e parti elettriche IP 55.


MICROIMPULSE TECNOLOGY (tecnologia sviluppata per la costruzione della macchina) è un sistema esclusivo che consente alla macchina di generare forti turbolenze sul pavimento, in grado di staccare qualsiasi tipo di sporco isolando l'operatore da vibrazioni o sforzi fisici.

Design Unico.

Progettate per pulire perfettamente fino ai battiscopa e negli angoli, senza lasciare spazi scoperti.

Riduzione dei prodotti chimici:

consumo ridotto del 95% grazie a sistemi innovativi che riducono fortemente la necessità di detergenti.



Dati tecnici

Descrizione	OXIL 3923 - e	OXIL 3923 Li-ion
Codice	F.050.0	F.051.0
Voltaggio/Potenza	230V / 50 Hz --550W	36 V/250W
Giri di rotazione	2760 giri/min.	2800 giri/min.
Altezza del Motore	28 cm	25 cm
Dimensioni di lavoro	39x23 cm	39x23 cm
Peso a secco (incluse 4 zavorre da 5 kg/cad)	40 Kg	40 Kg
Livello sonoro in uso	60 dBA	64 dBA
Capacità serbatoio (di serie)	8 L	8 L
Altezza manico da terra	110 cm	110 cm
Lunghezza manico piegato	110 cm	110 cm
Autonomia		120 min.
Batteria Litio		36V/12,8 Ah
Caricabatteria		36V/3 A
Lunghezza cavo (di serie)	15 m	
Classe di protezione:	IP55	IP55
Dimensioni Imballo / Peso	100x40x31 cm / 42 kg	100x40x31 cm / 42 kg



Caratteristiche e vantaggi della OXIL 3923-e

Versatile

La macchina è veloce e versatile sia in fase di lavoro che in fase di trasporto pur pesando 40 Kg.

Ergonomica

Grazie alla progettazione del telaio perfettamente bilanciato e ammortizzatori antivibranti esclusivi, l'operatore riesce a direzionare la macchina con estrema facilità.

Potente

Il suo esclusivo motore da 2800 giri con l'innovativo eccentrico genera una efficace forza lavante sui pavimenti.

Anche lo sporco tenace viene rimosso facilmente.

Economica

Riduce i tempi di lavoro del 50 % grazie alla sua velocità di esecuzione, risparmiando acqua e prodotti chimici.

Ecologica

OXIL 3923 rispetta i CAM (criteri ambientali minimi).



Caratteristiche e vantaggi della OXIL 3923 Li-ion

Versatile

La macchina è veloce e versatile sia in fase di lavoro che in fase di trasporto pur pesando 40 Kg.

Vanta un'autonomia di circa 2 Ore.

Ergonomica

Grazie alla progettazione del telaio perfettamente bilanciato e ammortizzatori antivibranti esclusivi, l'operatore riesce a direzionare la macchina con estrema facilità.

Potente

Il suo esclusivo motore da 2800 giri con l'innovativo eccentrico genera una estrema forza lavante sui pavimenti.

Anche lo sporco tenace viene rimosso facilmente.

Economica

Riduce i tempi di lavoro del 50 % grazie alla sua velocità di esecuzione, risparmiando acqua e prodotti chimici.

Ecologica

OXIL 3923 rispetta i CAM (criteri ambientali minimi).



Accessori a richiesta

Codice	Descrizione	Linea	
D.100.0	Pre pad rettangolare bianco 39x23cm protettivo piastra alluminio nel trasporto	Accessori macchina	
D.121.0	Pre Pad. Sistema di protezione piastra in alluminio 39x23 cm	Accessori macchina	
D.125.0	Velcro rigido adesivo ultra forte di protezione piastra in alluminio 39x23 cm	Accessori macchina	
K.003.0	Zavorra laterale 5kg con fondo antigraffio	Accessori macchina	
H.203.0	Serbatoio da 8 L	Accessori macchina	
X.153.0	Cavo elettrico 15m	Accessori macchina	
B.037.0	Batteria Litio 36V 12,8Ah	Batterie	
X.154.0	Caricabatteria 36V 3A	Caricabatterie	

Consumabili

Standard PAD

Codice	Descrizione	Linea	
D.086.0	Pad Bianco. Prima scelta Ideale per la lucidatura e lavaggio di pavimenti delicati Confezione 5x pad 39x23cm	Pad rettangolari	
D.087.0	Pad Rosso. Prima scelta Ideale per manutenzione ordinaria e spray clearing Confezione 5x pad 39x23cm	Pad rettangolari	
D.088.0	Pad Verde. Prima scelta da utilizzare per deceratura o lavaggio di fondo Confezione 5x pad 39x23cm	Pad rettangolari	
D.089.0	Industrial Brown Pad. Indicati il lavaggio di fondo, deceratura e lavaggi acidi dei pavimenti Confezione 10x pad 39x23cm	Pad rettangolari	
D.090.0	Strip Brown Pad. Idoneo a lavaggi di fondo o decerature su pavimenti vinilici o pavimenti lisci Confezione 10x pad 39x23cm	Pad rettangolari	
D.124.0	Pad misti . escluso Eco green pad. Confezione 7x	Pad rettangolari	


Exclusive PAD

Codice	Descrizione	Linea	
D.105.0	Pad in melamina con supporto Confezione 4x 39x23cm	Pad rettangolari	
D.091.0	Pad in melamina ad elevata resistenza idoneo per pavimenti microporosi, parquette e pvc. Confezione 5x 39x23cm	Pad rettangolari	
D.106.0	Pad Sektorgum con inserti orizzontali e supporto Confezione 4x 39x23cm	Pad rettangolari	
D.085.0	Poliester Pad. Per in microfibra per pavimenti antiscivolo, moquette gres e pulizia giornaliera Confezione 5x 39x23cm	Pad rettangolari	
D.110.0	Pad in microfibra bianco con bordo diamantato Confezione 5x 39x23cm	Pad rettangolari	
D.111.0	Eco Green Scrub pad. Idoneo per fughe e pavimenti irregolari Confezione 1x 39x23cm	Pad rettangolari	

PAD per levigatura

Codice	Descrizione	Linea	
D.093.0	STEP 1 Preparazione di base pavimento grana 800 Confezione 2x pad diamantati 39x23cm	Pad rettangolari	
D.094.0	STEP 2 Preparazione intermedia pavimento grana 1500 Confezione 2x pad diamantati 39x23cm	Pad rettangolari	
D.095.0	STEP 3 Lucidatura finale pavimento grana 3000 Confezione 2x pad diamantati 39x23cm	Pad rettangolari	

Sanding PAD & Kit

Codice	Descrizione	Linea	
D.096.0	Pad 0 per preparazione pavimenti rovinati alla lucidatura prima del passaggio a Step 1-2-3 (grana 400) Confezione 2x pad diamantati 39x23cm	Pad rettangolari	
D.097.0	Pad 00 per preparazione pavimenti estremamente rovinati alla lucidatura prima del passaggio a Step 1-2-3 (grana 200) Confezione 2x pad diamantati 39x23cm	Pad rettangolari	
D.092.0	KIT Pad 1-2-3 per preparazione alla lucidatura dei pavimenti in marmo (grana 800-1500- 3000) Confezione KIT 3x pad diamantati 39x23cm	Pad rettangolari	
D.098.0	KIT Pad Diamantati Full Step (00-0-1-2-3) Confezione 5x pad diamantati 39x23cm	Pad rettangolari	
D.099.0	KIT Pad Diamantati Full Step (00-0-1-2-3) Confezione 10x pad diamantati 39x23cm	Pad rettangolari	